





Специфические характеристики закупаемого товара


Унитаз – компакт напольный в комплекте с бачком, спускной арматурой, сиденьем, креплением, гофрой – 2 шт.:

1. Конструкция чаши – ободковый;
2. Монтаж – напольный;
3. Подвод воды – нижний/правый;
4. Выпуск – горизонтальный;
5. Смыв – душевой;
6. Слив – двухрежимный;
7. Цвет – белый.
8. Размеры согласно схеме:




1.1. Сидения с крышкой жесткие, дюропластовые, с креплениями для унитазов керамических консольных – 2 шт.

1. Тип – жесткое;
2. Материал – дюропласт;
3. Крепление – металлическое;
4. Антибактериальная защита;
5. Размеры согласно схеме:




1.2. Гофра – полипропиленовая, армированная, гибкая, диаметр 110 мм – 2шт;




1.3. Устройство смыва унитаза – **2 шт.**

1. Двухрежимная сливная арматура (смыв 3 или 6 литра) для бачка с нижним подводом воды.



1.4. Крепление угловое скрытое для унитаза – **2шт;**



1.5 Бачок смывной белый с нижней подводкой воды – **2шт;**



Заведующий отделом ОТиСО

Заведующий отделом ОЭОиЛ

Д.В. Чеботаренко

Ю.В. Дашкевич